
IO


IO GDHF-BIOX1



Wuhan Guide Technology Co.,Ltd.




1





2.


3.

4.



功能码
(n)
计算CRC校验



>3.5Byte
1Byte
1Byte
(2n)Byte
2Byte
空闲（帧头）
目标站地址
读命令0x03
数据字节数
功能码参数H---L
(2n)
计算CRC校验


>3.5Byte
1Byte
1Byte
2Byte
2Byte
空闲（帧头）
目标站地址
写命令0x06
功能码地址H—L
CRC校验和L—H
空闲
计算CRC校验


>3.5Byte
1Byte
2Byte
2Byte
2Byte
目标站
写命令
0x06
H—L
H—L
L—H


>3.5Byte
1Byte
1Byte
2Byte
空闲（帧头）
目标站地址
0x83
错误类型
CRC校验和L—H
空闲
计算CRC校验


>3.5Byte
1Byte
1Byte
1Byte
2Byte
空闲（帧头）
目标站地址
0x86
错误类型
CRC校验和L—H
空闲
计算CRC校验


91
62.8
3-ø3.5
3.5
6.5
1
PCB630F4I001 V1.00 20211110
19
24
84
7.5

GDHF-BIOX1-DOC-UM-REV1.01
2024.04