MPOC



ABOUT US

301633

“ ”

صر ˜ *

MPOC PLC

MPOC PLC





- 1ns
- NVRAM
- CFC SFC ST LD IL FBD
- OPC HMI
- Profibus EtherCAT Modbus
- OPC-UA Server

MPOC PLC

		5cm 5cm
		-5 ~55 0.5 /min
		5%~95%
		700W/m^2 70~106kPa
		2
		2
		3000
		5.8m/s^2 0.6g
		-30 ~60 1 /min
		5%~95%
		6
		-30 ~60
		40 95%
		9~200Hz 15m/s 0.6g ^{2}

CPU

	MPOC21-B204A0-00 4 DP MPOC21-B204D1-00 4 1 DP MPOC21-B206A0-00 4 1 DP MPOC21-B206D1-00 4 1 1 DP
	CPU 1.2GHz 32KB L1
	512MB DDR2
	1ns
	1GB
NVRAM	512KB
	IEC61131-3 (CFC SFC ST LD IL FBD)
	EtherCAT,Profibus,Profinet,EthernetIP,Modbus,OPCUA
	×4 ×2 USB×1 SD ×1 ProfiBus-DP / ×4 Profinet / ×8 ×1 ×1 ×1
	24Vdc±10%
	24W
IP	IP20
	249.8 mm ( ) x 174 mm ( ) x 81.5 mm ( )

MPOC

ProfiNet

		ProfiNet
		ProfiNet cifX L!Cv pr Ůs
		Mini PCI Express ProfiNet
		Mini PCI Express
		ProfiNet
		10BASE T/100BASE-TX
		AIFX-RE X4 (JST BM20B-SRDS-G-TFC 1.0 mm)
		0 °C ...+55 °C (0.5 m/s)
		0 °C ...+70
		10%...95%
		UL 2
		xIn3Plat-Control

P o

Pofinet-RT

2 RJ45 100Mbit/s

Profinet-RT/IRT XML

32 GD11 512DI/512DO 128AI/128AO

%82Ð à 2

	GD11-C2PNT13
	2 RJ45 24VDC
	RJ45
/	24VDC 10A
	≥10mA
+5VDC	2A 16 GD11-PS1AA13
	Profinet-RT
IP	
	255
4V	V ĝ Γ 49 q
IO	×)
	+24V BF SF NET
	-20~60 , 5%~90%(
(× ×)	50×82×102 mm

Profibus-DP

1 DB9 9.6K~12Mbps

Profibus-DP

32 GD11 512DI/512DO 128AI/128AO

r ß @] ‰ '85 ‰ &€@ &€@ '85 a5Dg Vi 70Ýð D Ð IWG Iy•˜ TFr …f• 70Ýð D Ð€ yW X w—™D TFr …f• 70Ýð D Ð a •qq a —™Cc TFr ôâ

GD1

wellbb ╬║ **b Æ╫ * ȷ̂b I ╣ * #

GD11-DI16M13

16 24VDC6

300m

3 «

0

0 0 Ď ŵ

GD11-AI wellbus 4/8
32 4 16 8
16
XML

	GD11-AI04U23
5VDC	47mA
	0~10V 0~5V
	± 10V ± 5V
	0~32000

GD11-AT wellbus 32
2 4 16 8
XML

MPOC

1	MPOC21-B204A0-00	MPOC 2.0CPU	MPOC 2.0 4
2	MPOC21-B206A0-00	MPOC 2.0CPU	MPOC 2.0 4 1 DP
3	MPOC21-B204D1-00	MPOC 2.0CPU	MPOC 2.0 4 1 DP
4	MPOC21-B206D1-00	MPOC 2.0CPU	MPOC 2.0 4 DP 1
5	MPOC_D210	MPOC	MP-D210 miniPCIE Intel i210-AT Vxworks
6	MPOC_CIFX 90E-DPM\F	MPOC CIFX DP	MPOC CIFX DP
7	GD11-C2ECT13	GD11	GD11 , EtherCAT 2 RJ45 WellBUS 32 24VDC 8 ID
8	GD11-C2PNT13	Pofinet-RT	GD11 Pofinet-RT 2 RJ45 WellBUS 32 24VDC IP
9	GD11-C2DPT13	GD11	GD11 Pofibus-DP 1 DB9 WellBUS 32 8 24VDC 8
10	GD11-DI16M13	GD11	GD11 16 / 24VDC
11	GD11-DQ16P13	GD11	GD11 16 , PNP 24VDC/0.5A
12	GD11-DQ16N13	GD11	GD11 16 NPN
13	GD11-AI04U23	GD11-AI	GD11 4 16bit
14	GD11-AI08U23	GD11-AI	GD11 8 16bit
15	GD11-AI04I23	GD11-AI	GD11 4 16bit
16	GD11-AI08I23	GD11-AI	GD11 8 16bit
17	GD11-AQ04U23	GD11-AQ	GD11 4 16 ±10V
18	GD11-AQ04I23	GD11-AQ	GD11 4 16 0~20mA
19	GD11-AQ08U23	GD11-AQ	GD11 8 16 ±10V
20	GD11-AQ08I23	GD11-AQ	GD11 8 16 0~20mA