GUIDE

301633

港迪HF500系列变频器



GUIDE

Wuhan Guide Technology Co., Ltd.

6

027-87920068

027-87927299

www.gdetec.com

400-0077-570

2025.07

©

Copyright©Wuhan Guide Technology Co., Ltd.



ABOUT US

301633

“ ”

“ ” “ ” “

” “ 10 ” “

100 ” “ 100 ” “ ”

“ ” “


” “ ” “

” “ ” “ ”

“ ”

“ ” “

”



1 03

2 ..... 03—17

2.1 HF500 400V ..... 03—08

HF500-4 03

HF500-4 03

HF500-4 04

HF500B-4 04

HF500B-4 05

HF500B-4 06

HF500A-4 06

HF500A-4 07

HF500A-4 08

2.2 HF500 690V ..... 08—17

HF500LC-6 08

HF500LC-6 09

..... 10

..... 10

HF500-6 11

HF500-6 11

HF500LC-6 HF500-6 12

..... 12

..... 14

HF500B-6 15

HF500B-6 15

HF500B-6 16

HF500A-6 16

HF500A-6 17

HF500A-6 17

3 ..... 18—54

3.1 HF500 400V ..... 18—36

HF500-4 ..... 18—20

C1~C9 21

C10~C11 21

HF500B-4 22

HF500B-037-4-D HF500B-400-4-D 23

HF500B-C 24

HF500A-4 24

75kW~400kW ..... 25—26

250kW 315kW 400kW 27

500kW 630kW 800kW 28

1200kW 29

1600kW 29

2000kW 29

2400kW 30

HF500-4 C1 30

75kW~132kW C1 31

250kW~400kW C1 32

500kW~800kW C1 32

HF500-4 C2 C3 33

75kW~400kW C2 C3 34

HF500-4 C4 35

75kW~132kW C4 35

250kW~400kW C4 36

500kW~800kW C4 36

3.2 HF500 690V ..... 37—54

HF500LC-6 ( ) 37

HF500-6 ( ) ..... 38—40

HF500B-6 40

160kW~560kW 41

..... 42

HF500A-6 43

160kW~500kW ..... 43—49

160kW 250kW 50

315kW 400kW 500kW 51

630kW 800kW 1000kW 52

1500kW 53


2000kW 53

2500kW 54

3000kW 54

4 HF500 ..... 55—57


1



2

2.1 HF500 400V

HF500-4



HF500-4

D	400kW
C	400kW

Z1/	100mm
Z2	200mm
Z3	250mm
Z4	300mm

1. 1410A

2. 0 ě 标配 ¢4 额定¿×0 ﺷﻢ 2ɒ@ ü5 1†ÒÐ Ø÷Ð†9 Ù 7P Õã *

kí ~¿”Ü 0 Ø c ÕüA Ù †8 5P†¸P Õ5P

HF500A-4

	kW	kVA	A	A
HF500A-075-4-D HF500A-075-4-F HF500A-075-4-C1 HF500A-075-4-C2 HF500A-075-4-C3 HF500A-075-4-C4	75	79	120	121
HF500A-132-4-D HF500A-132-4-F HF500A-132-4-C1 HF500A-132-4-C2 HF500A-132-4-C3 HF500A-132-4-C4	132	139	211	213
HF500A-250-4-D HF500A-250-4-F HF500A-250-4-C HF500A-250-4-C1 HF500A-250-4-C2 HF500A-250-4-C3 HF500A-250-4-C4	250	263	400	403
HF500A-315-4-D HF500A-315-4-F HF500A-315-4-C HF500A-315-4-C1 HF500A-315-4-C2 HF500A-315-4-C3 HF500A-315-4-C4	315	332	504	508
HF500A-400-4-D HF500A-400-4-F HF500A-400-4-C HF500A-400-4-C1 HF500A-400-4-C2 HF500A-400-4-C3 HF500A-400-4-C4	400	421	640	645
HF500A-500-4-C HF500A-500-4-C1 HF500A-500-4-C4	500	526	760	767
HF500A-630-4-C HF500A-630-4-C1 HF500A-630-4-C4	630	663	958	965
HF500A-800-4-C HF500A-800-4-C1 HF500A-800-4-C4	800	842	1216	1226
HF500A-1200-4-C	1200	1263	1824	1838
	1600	1684	2432	2451
	2000	2105	3040	3064
	2400	2526	3648	3676

DC620V

HF500A-4

		380V 460V
		50 / 60Hz
		-15% +10%
		<AC320V 15ms
		AFE
		0.999
		3%
		5 150% 1
		570V 710V
		3 8kHz

2.2 HF500 690V

HF500LC-6

HF500	
LC	额 式

160 160kW 250 250kW …… 1120 1120kW

6 690V

LkL & ® ¢ŞŠ® • 4Ñ"ˇsy 2 hUe‡" hU \f')%XV&ţ @'H0 n ® lisy 2 hU' ĎW {l

L k


a%

HF500LC水冷

	1		2			
	[A]	[kW]	[A]	[kW]		
HF500LC-160-6	180	160	147	132	6 3	G2
HF500LC-200-6	220	200	180	160		
HF500LC-250-6	290	250	220	200		
HF500LC-280-6	320	280	290	250		
HF500LC-315-6	355	315	320	280		
HF500LC-355-6	390	355	355	315		
HF500LC-400-6	420	400	390	355	12	G3
HF500LC-450-6	472	450	420	400		
HF500LC-500-6	545	500	472	450		
HF500LC-560-6	610	560	545	500		
HF500LC-630-6	675	630	610	560		
HF500LC-710-6	760	710	675	630		
HF500LC-800-6	810	800	760	710		
HF500LC-400-6-S	420	400	390	355	6	
HF500LC-450-6-S	472	450	420	400		
HF500LC-500-6-S	545	500	472	450		
HF500LC-560-6-S	610	560	545	500		
HF500LC-630-6-S	675	630	610	560		
HF500LC-710-6-S	760	710	675	630		
HF500LC-800-6-S	810	800	760	710		
HF500LC-900-6-F	896	900	810	800	12	
HF500LC-1000-6-F	1007	1000	896	900		
HF500LC-1120-6-S	1220	1120	1007	1000		
HF500LC-1200-6-S	1350	1200	1220	1120		
HF500LC-1400-6-F	1520	1400	1350	1200		
HF500LC-1600-6-F	1620	1600	1520	1400		

1）轻过载工况：过载能力为额定输出电流的150%，每5分钟允许过载1分钟。
2）重过载工况：过载能力为额定输出电流的200%，每5分钟允许过载5秒。
3）HF500LC-160-6至HF500LC-355-6配置为1个整流桥，且标配外置的1个输　　6脉冲式电源。
4）HF500LC-400-6至HF500LC-800-6配置为2个并联整流桥，且标配外置的2　　12脉冲式电源。
5）HF500LC-400-6-S至HF500LC-800-6-S配置为2个并联整流桥，配置短接排，　　1个输入电抗器，适用于6脉冲式电源。
6）HF500LC-900-6-F至HF500LC-1600-6-F为并机机型。标配外置的2个输出均　　2个输入电抗器，适用于12脉冲式电源。

HF500LC-6



HF500LC - 160 - 6	ACR-0200-0M14 -0.7SC	1
HF500LC - 200 - 6	ACR-0250-0M11 -0.7SC	1
HF500LC - 250 - 6	ACR-0290-096U-0.7SC	1
HF500LC - 280 - 6	ACR-0330-085U-0.7SC	1
HF500LC - 315 - 6	ACR-0330-085U-0.7SC	1
HF500LC - 355 - 6	ACR-0390-072U-0.7SC	1
HF500LC - 400 - 6	ACR-0250-0M11 -0.7SC	2
HF500LC - 450 - 6	ACR-0290-096U-0.7SC	2
HF500LC - 500 - 6	ACR-0330-085U-0.7SC	2
HF500LC - 560 - 6	ACR-0330-085U-0.7SC	2
HF500LC - 400 - 6 - S	ACR-0490-057U-0.7SC	1
HF500LC - 450 - 6 - S	ACR-0490-057U-0.7SC	1
HF500LC - 500 - 6 - S	ACR-0600-047U-0.7SC	1
HF500LC - 560 - 6 - S	ACR-0600-047U-0.7SC	1
HF500LC - 630 - 6 - F	ACR-0680-042U-0.7SC	1
HF500LC - 710 - 6 - F	ACR-0810-035U-0.7SC	1
HF500LC - 800 - 6 - F	ACR-0810-035U-0.7SC	1
HF500LC - 900 - 6 - F	ACR-0490-057U-0.7SC	2
HF500LC - 1000 - 6 - F	ACR-0600-047U-0.7SC	2
HF500LC - 1120 - 6 - F	ACR-0600-047U-0.7SC	2
HF500LC - 1200 - 6 - F	ACR-0680-042U-0.7SC	2
HF500LC - 1400 - 6 - F	ACR-0810-035U-0.7SC	2
HF500LC - 1600 - 6 - F	ACR-0810-035U-0.7SC	2


	L	W	H	D	W1	A*B



D2




D4



D3

(mm)

HF500B-6


HF500B
-
□□□
-
6
-
□
-
□□
HF500
B
160 160kW
200 200kW
……
1120 1120kW
6 690V
D
C
Z1/ 100mm
Z2 200mm
Z3 250mm
Z4 300mm

Z

HF500A-6


	[kW]	[kVA]	[A]	[A]
HF500A -160-6-D HF500A -160-6-F HF500A -160-6-C	160	169	141	153
HF500A -250-6-D HF500A -250-6-F HF500A -250-6-C	250	264	221	239
HF500A -315-6-D HF500A -315-6-F HF500A -315-6-C	315	332	278	301
HF500A -400-6-D HF500A -400-6-F HF500A -400-6-C	400	422	353	382
HF500A -500-6-D HF500A -500-6-F HF500A -500-6-C	500	527	441	477
HF500A -630-6-C	630	664	528	570
HF500A -800-6-C	800	843	670	724
HF500A -1000-6-C	1000	1053	837	905
HF500A -1500-6-C	1500	1579	1256	1358
HF500A -2000-6-C	2000	2106	1674	1810
HF500A -2500-6-C	2500	2632	2092	2262
HF500A -3000-6-C	3000	3158	2511	2715

1050V


HF500A-6

		690V
		50 / 60 Hz
		-15% +10%
	!	<AC 560V 15ms
		AFE
		Profibus DP
		0.999
		4%
		5 150% 1

5%




C10



C11

C1~C9

	(kW)	(mm)				8.8	kg	
		H1	W1	D1	A	B		



HF500B-037-4-D HF500B-400-4-D

	mm	mm		8.8	

1200kW

mm)


H

HF500A-500-4-C1 HF500A-630-4-C1 HF500A-800-4-C1

75kW~132kW C1

HF500-4 C2 C3

75kW~400kW C2 IP65 C3 IP65





75kW~400kW C2 C3

		H1	H2	W1	W 3	D1	D2	Z	
1	HF500A-075-4-C2 HF500A-075-4-C2-Z1 HF500A-075-4-C3 HF500A-075-4-C3-Z1	1782	1500	800	885	800	650	100	800
2	HF500A-075-4-C2-Z2 HF500A-075-4 HF500A	1882	1500	800	885	800	650	200	800 85

3.2 HF500 690V

HF500LC-6 ( )





		H1		A	B				
HF500LC-160-6	160								
HF500LC-200-6	200								
HF500LC-250-6	250								
HF500LC-280-6	280	103		998	250	Φ 13	M12	150	G2
HF500LC-315-6	315								
HF500LC-355-6	355								
HF500LC-400-6 HF500LC-400-6-S	400								
HF500LC-450-6 HF500LC-450-6-S	450								
HF500LC-500-6 HF500LC-500-6-S	500	118		1148	250	Φ 13	M12	170	G3

5

Φ


-


5000

00 #

60 #

-


H1
W1
W2
D1
A1
A2
B1
B2
C1
C2



160kW~560kW

		mm			mm							8.8	kg
		H1	W1	D1	A1	A2	A3	A4	B1	B2			
1	HF500B-160-6-D	1035	298	572	942	927	72.5	52.5	264	225	4-φ13	4-M10	120
	HF500B-200-6-D												
	HF500B-250-6-D												
2	HF500B-280-6-D	1196	353	562	1138	1123	47	37	325	282	4-φ13	4-M10	150
	HF500B-315-6-D												
	HF500B-355-6-D												
3	HF500B-400-6-D	1335	356	634	1287	1240	43	37	325	275	4-φ13	4-M10	200
	HF500B-450-6-D												
	HF500B-500-6-D												
	HF500B-560-6-D												

560kW

[redacted]

[redacted]

		mm			
		W1	D1	Z	
1	HF500B-160-6-D	[redacted]0	700	100	900
	HF500B-200-6-D				
	HF500B-250-6-D				
2	HF500B-280-6-D				
	HF500B-315-6-D				
	HF500B-355-6-D				
3	HF500B-400-6-D	700	200	900	
	HF500B-450-6-D				
	HF500B-500-6-D				
	HF500B-560-6-D				

HF500A-6

[redacted]


551

00


160kW~500kW

mm


04




HF500A-630-6-C+P HF500A-800-6-C+P
HF500A-1000-6-C+P



HF500A-1500-6-C+P



HF500A-2000-6-C+P



HF500A-2500-6-C+P

160kW 250kW

H500 F

		mm)							
		H1	H2	W 1	W2	W 3	D1	Z	
	HF500A-160-6-C								
	HF500A-160-6-C 标准								

H500 F

H500 F

H500 F

315kW 400kW 500kW

		mm)							(kg)
		H1	H2	W 1	W2	W 3	D1	Z	
1	HF500A -315 -6 -C HF500A -315 -6 -C -Z1 HF500A -400 -6 -C HF500A -400 -6 -C -Z1 HF500A -500 -6 -C HF500A -500 -6 -C -Z1	2450	2200	/	900	/	700	100	10 00
2	HF500A -315 -6 -C -Z2 HF500A -400 -6 -C -Z2 HF500A -500 -6 -C -Z2	2550	2200	/	900	/	700	200	1000
3	HF500A -315 -6 -C -Z3 HF500 A -400 -6 -C -Z3 HF500A -500 -6 -C -Z3	2600	2200	/	900	/	700	250	1000
4	HF500A -315 -6 -C -Z4 HF500A -400 -6 -C -Z4 HF500A -500 -6 -C -Z4	2650	2200	/	900	/	700	300	1000
5	HF500A -315 -6 -C+P HF500A -315 -6 -C -Z1+P HF500A -400 -6 -C+P HF50 0A-400 -6 -C -Z1+P HF500A -500 -6 -C+P HF500A -500 -6 -C -Z1+P	2450	2200	1300	900	400	700	100	1150
6	HF500A -315 -6 -C -Z2+P HF500A -400 -6 -C -Z2+P HF500A -500 -6 -C -Z2+P	2550	2200	1300	900	400	700	200	1150
7	HF500A -315 -6 -C -Z3+P HF500 A-400 -6 -C -Z3+P HF500A -500 -6 -C -Z3+P	2600	2200	1300	900	400	700	250	1150
8	HF500A -315 -6 -C -Z4+P HF500A -400 -6 -C -Z4+P HF500A -500 -6 -C -Z4+P	2650	2200	1300	900	400	700	300	1150


630kW 800kW 1000kW

		mm)							
		H1		W2	W 3	W4	D1	Z	
1	HF500A -630 -6 -C HF500A -630 -6 -C -Z1 HF500A -800 -6 -C HF500A -800 -6 -C -Z1	2450	2200	/	1800	900	Z0 /	100	1100

1500kW

		mm)	

4 HF500

GDHF-DP02		GDHF-DP02 Profibus HF500
GDHF-MB01		GDHF-MB01 MODBUS-RTU RS485 RS232 RS485 RS232 MODBUS-RTU HF500
GDHF-PN01		GDHF-PN01 Profinet RJ45 HF500
GDHF-CA01		GDHF-CA01 CAN-OPEN CAN2.0B HF500
GDHF-PGC1 PG		GDHF-PGC1 PG HF500 15V
GDHF-PGD1 PG		GDHF-PGD1 PG HF500 15V
GDHF-DH		GDHF-DH HF500 H |ØÀ
